

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű **Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet**, Dr. Ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

a Budapest Bank Nyrt. banknál vezetett 10102086-13735202-00000005 bankszámlaszámú, 01-09-366856 cégjegyzék számú **1097 Budapest, Gubacsi út 47.** székhelyű **Sutura Kft.** nevű szállító, képviselőre jogosult személy: Szentesi László (a továbbiakban: **Szállító**) között, az ajánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

1./ **Szállító** ezen szerződés aláírásával a **Megrendelő** által a Kbt. alapján „**Mellkasi szívók, szűrők, filterek**” tárgyban kiírt **GOKI-9-2011. számú** közbeszerzési eljárás során tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentációban felsorolt és az **Megrendelő** által elfogadott termékmennyiséget az ugyanott meghatározott minőségben a **Megrendelő** részére leszállítja. A szerződés időtartama a szerződés aláírását követően 12 hónapig tart. A szerződéses árat, termékeket, fizetési határidőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A szerződés mellékletét képezi az ajánlatba becsatolt felolvasólap is (2. sz. melléklet).

2./ **Szállító** tudomásul veszi, hogy a **Megrendelő** az 1./ pontban meghatározott árumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a jelen pontban szabályozásra kerül.

Megrendelő az 1./ pontban említettek szerint a **Szállító** minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a **Szállító**tól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség -30 %-a lehívásra kerüljön.

3./ **Szállító** kötelezi magát arra, hogy a 2./ pontban említett lehívás szerinti árukat a lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta olyan ütemezésben szállítja le a **Megrendelő** által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a lehívásban meghatározásra került.

A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg szabályszerűen, ha a **Szállító** vagy az általa igénybe vett Fuvarozó az árukat tartalmazó egyes szállítmányokat a **Szállító** kockázatára a **Megrendelő** Központi Raktárába leszállítja, (leszállíttatja) és a küldeményt csomagolási egységként átszámolva a lehívásban megjelölt egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A **Szállító** a leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, gyári tartozéklista alapján, minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja át a **Megrendelő**nek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvjá. A termék rendelkezzen legalább 365 napos szavatossági idővel.

A minőségmegvizsgálás helye a **Megrendelő** székhelye. A **Megrendelő** a leszállított termék mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A **Szállító** vállalja, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít.

Teljesítési hely: **Központi Raktár** 1096 Budapest, Haller u. 29.

Átvételre jogosult személy: raktáros, illetve a helyettesítéssel megbízott személy.

Szállító képviselőjében eljáró személy neve, elérhetősége:

Szállító teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó neve, elérhetősége: -.

Megrendelő képviselőjében eljáró személy neve, elérhetősége: anyaggazdálkodási osztályvezető, tel.: 299-81-86.

Abban az esetben, ha a **Szállító** késedelme meghaladná a lehvástól számított 15 napot, úgy a **Megrendelő** jogosult a le nem szállított árucikkeket a **Szállító** költségére harmadik személytől beszerezni és a **Megrendelő** székhelyére szállíttatni.

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a **Szállító**nak a jelen pontban foglaltakkal kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár szolgál.

4./ Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 3./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek következtében a **Szállító**t a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második alkalommal is megismétlődne, úgy a **Megrendelő** a szállítási szerződéstől való elállásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

5./ **Megrendelő** a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi elismervénnyel felszerelt számlát **120** napon belül banki átutalással egyenlíti ki a **Szállító**nak, a Kbt. 305. § (3) rendelkezései szerint.

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, amelyeket az 1./ pont értelmében a **Szállító** elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs.

A **Megrendelő** előleget nem fizet.

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a **Megrendelő**től származó - átvételi elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát a **Szállító** közvetlenül az Intézet Gazdasági Igazgatóságára nyújtja be.

Amennyiben **Megrendelő** a **Szállító** számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené ki, köteles a **Szállító**nak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

A **Megrendelő** által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a **Megrendelő** a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a **Szállító** beszédési megbízást nyújthat be a **Megrendelő** fizetési számlája terhére, a Kbt. 305. § (6) bekezdés rendelkezései szerint.

6./ Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 3 munkanapon belül jogosult a **Szállító**val szemben fellépni.

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a **Szállító**nál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - a jelzett 3 napos határidőn belül - a **Szállító**t közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékoságok esetén, de akkor is ha kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, ill. a közös jegyzőkönyvvel módosított ajánlatban foglalt minőségi követelményeknek, a

Megrendelő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet.

7./ Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó.

Ha **Szállító** a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem cseréli ki, a **Megrendelő**nek jogában áll a fent említett árut harmadik személytől beszerezni a **Szállító** költségére.

Ha a **Szállító** a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét, annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.

Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

8./ Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a szerződéstől való **Megrendelői** elállás esetére egyaránt kötbért kötnék ki a **Szállító** terhére.

Késedelem esetére kötbér, amely mértéke az érintett árucikkek bruttó értékének figyelembevételével napi ½ ezrelék, legfeljebb azonban az érintett áru-érték 20 %-a.

Hibás teljesítés esetei: minőséghibás szállítás (azaz hibás teljesítés) esetére kötbér, amelynek mértéke az érintett árucikk bruttó értékének figyelembe vételével napi ½ ezrelék, legfeljebb azonban az érintett áru érték 20 %-a.

Szállító a teljes bruttó ajánlati árra vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja, amennyiben a szállítandó termékek szállításával a lehívástól számítva több, mint 15 napon késik, vagy eláll a szerződés teljesítésétől.

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a **Megrendelő** a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a **Szállító**tól, a kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.

A kötbér akkor is jár, ha a **Megrendelő**nek kára nem merült fel.

A kötbért a **Megrendelő** jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végösszeg nettó összegéből levonni.

9./ A **Megrendelő** egyoldalú, írásbeli, a **Szállító**hoz intézett nyilatkozatával, azonnali hatállyal elállhat a szállítási szerződéstől, vagy bármely részétől, ha:

- a **Szállító** az egyes résszállításokkal 15 napot késett;
- a **Szállító** fizetéképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be, felszámolási eljárás folyik ellene;
- a **Szállító** szerződésellenesen beszüntette szállításait.

Ha a **Megrendelő** a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, a **Szállító** nem jogosult a **Megrendelő**től további kifizetéseket követelni.

10./ A **Szállító**t az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a **Megrendelő**vel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a **Szállító** alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket

tevékenységük megkezdése előtt köteles a **Szállító** a titoktartásra hitelt érdemlően figyelmeztetni.

A **Szállító** a **Megrendelő** engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.

A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt hatályos és érvényes jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

A **Szállító** kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a **Megrendelő** írásban nyilatkozik. A **Megrendelő** e nyilatkozattal felhatalmazza a **Szállítót**, hogy a **Megrendelőt** referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően vagy a **Szállító** elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni.

A **Megrendelőnek** és a **Szállítónak** meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

Ha a szerződő felek a szerződésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésből származó és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a **Megrendelő** székhelyéhez igazodik.

Ezt a szállítási szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2012. április 06.


.....
Dr. Ofner Péter
Főigazgató főorvos
mint **Megrendelő** h.

Pénzügyi ellenjegyző


Pethőné Tarnai Erzsébet
Főigazgató gazdasági helyettese

Jogi szempontból aláírtató


.....
aláírás


.....
Cégazonosító: 1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Cégneve: **Szallitó**
Telefon: 77-1018
Fax: 77-1018
E-mail: **Szallito@szallito.hu**
mint **Szállító**

Tételszám	Termék, gyártó, kódszám	Meny- nyiség (db)	Db ár nettó	Össz. ár nettó Ft-ban	Fizetési hat.idő nap
Lélegeztető filter gyermekek részére súlycsoportok szerint:					
5	HME , Önpárásító, légzőkörbe csatlakoztatható, Holttere 2-4 ml, 0-3 kg súlycsoportú betegek 9085/1	200	259	51 800	120
	HMEF , Önpárásító+ baktérium-vírusfilter légzőkörbe csatlakoztatható, Holttere 11 ml, 3-8 kg súlycsoportú betegek 9080/100,	400	387	154 800	120
	HMEF, önpárásító+baktérium-vírusfilter légzőkörbe csatlakoztatható, Holttere 29 ml, 8-20 kg súlycsoportú betegek 9066/01	400	387	154 800	120
	HMEF, önpárásító+baktérium-vírusfilter légzőkörbe csatlakoztatható, Holttere 44 ml, 20 kg feletti súlycsoportú betegek 21219	350	169	59 150	120
9	Baktérium filter DRÄGER EVITAL típusú lélegeztető géphez 21218	330	154	50 820	120
16	Infúziós szűrő -1,2 mikr. Intravénás filter szett: 1,2 mikronos infúziós szűrő lipid emulziókhöz és "all-in-one" parenterális tápláláshoz, 24 órás, alkalmas legyen visszatartani a gombákat a spórákat és a mikroszemcséket, elhelyezéstől független, megbízható legyen a légtelenítése, nagy átocsátó képeségű legyen, (átfolyási sebesség >100 ml/min), luer-lock csatlakozással. A2358	200	569	113 800	120
17	Infúziós szerelék (set): 150 ml ürtartalmú tartály, 15 mikronos folyadék útját lezáró szűrővel ellátva, áttetsző legyen, luer-lock csatlakozással. Csőhossz minimum 160 cm bürettás 01B402E4/12B402E4	2100	389	816 900	120
Nettó összesen:				1 402 070	
ÁFA 27%				378 559	
Bruttó összesen:				1 780 629	

Budapest, 2012. április 06.


Dr. Öfner Péter
főigazgató főorvos
mint Megrendelő


SUTURA KFT.
Cg.: 01-09-366856
Telefon mint Szállító

Pénzügyi ellenjegyző

Pethőné Tarnai Erzsébet
főigazgató/gazdasági helyettese

Gyártó: **SUTURKA** Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
 Ajánlatható székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 47.
 Kapsolattartó -- neve: Wenzel Veronika
 Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47.
 Telefaxszáma: +36 1 4770189

Telefonszáma: +36 1 4770188
 E-mail címe: w.veronika@sutura.hu

Fizetési határidő (nap)	Rész	Méret, megnevezés	Igényelt mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft)	Nettó összár (Ft)	Áfa (%)	Bruttó összár (Ft)
		<p> Újszülöttek és csecsemők részére több rekeszű /3 kamrás/ merev fálú milliliter beosztású (10 ml) legalább 2000 ml befogadó képességű egyszer használható, vízzáras felszárar zárt mellkasi szívórendszer mechanikus szeleppel. Saját steril filtere van a vér és vízrendszer között. Automata pozitív és negatív nyomású szeleppel rendelkezzék, mely a beleg és a tartály közötti nyomáskiegyenlítést szolgálja. Rendelkezzen autoregulációs szeleppel mely a vácuumszívórendszer és a tartály közötti nyomáskiegyenlítést szolgálja. A hozzátartozó csőrendszer latex mentes legyen, a distalis végén beépíthető HEIMLEICH szeleppel. Felfüggesztve és állítva is használható. </p> <p> Csecsemők részére felszárar rendszerű HEIMLEICH II szelep </p> <p> A lent kritériumoknak megfelelő zárt mellkasi szívórendszer, mely 120 mikronos filtert tartalmaz, zárt rendszerben rigid vérvisszandó tartállyal rendelkezik, mely 40 micron nagyságú filtert tartalmaz. A tartály speciális szereléssel van ellátva, mellyel a szivást a beleg felől folyamatosan lehet tolni. A vér adalék hozzáadása nélkül adható vissza a belegnek. </p> <p> Összár az I. részre vonatkozóan: </p>	400	-	-	-	-
			20	-	-	-	-
			20	-	-	-	-

000002

zárt mellkasi szívórendszer mely a szív és mellkasi műtétek posztoperatív időszakában mind vér, mind folyadék, mind a levegő eltávolítására és mennyiségének monitorizálására szolgál a pleura úrból és a mediastinumból. Legtöbb 40 cmH2O negatív nyomás generálására alkalmas legyen. A szívóerőt folyamatosan szolgáltatassa, ne legyen szükség egy kieresztő szelep manuális nyomására a draincsővek kézi kiürítése után. Alkalmas arra, hogy helyreállítsa és fenntartsa a fiziológiai intrathoracalis nyomásgrádiens-t, mely lehetővé teszi a tüdők expandálását. Függesztve és állítva is használható. Szekvenciális "cső-elzáró lap" és automata negatív nyomású szelep akadályozza meg a levegő bejutását a mellkasba. A hozzá tartozó csőrendszer latex mentes.

A fenti kritériumoknak megfelelő felnőtt betegek részére alkalmas **egyszer használatos, vízzárás, vagy félszártvíz zárt mellkasi szívórendszer** mely el van látva posztoperatív autotranszfúziós rendszerrel. Az autotranszfúziós rendszer 1000 ml-es vérvisszatöltő zsákkal legyen ellátva. Saját filter rendszerrel legyen és az öszszekötő csövek előre legyenek sterilben összeszerelve latexmentesek legyenek, és a vérvisszatöltő zsák többször használható legyen szétszerelés nélkül. A vér 1-2 per alatt folyjon át a visszatöltő zsákba a szívóerből.

Összár a 2. részre vonatkozóan:

Transzfúziós filter szerelvények: mikroaggregátumok eltávolítására verből ill. vvt. Koncentrátumból (10E teljes vér vagy 6E vvt koncentrátum szűrésére alkalmas. Mikroaggregátumok eltávolításának hatékonysága 100%-os legyen, a poliészter szűrő felszínén a pórusméret 40 micron, térfogat 15ml, hasznos anyagvesztés max. 12 ml, szelelek csatlakozása luer lock. A szűrő rendszer anyaga fel legyen meg az ISO standardnak /Poliészter, Akрил polimer, PVC, ABS Poliamid, Lattice./ A felhasználó anyagok legyenek biokompatibilisek és a gyártás fel legyen meg az ISO 10993-4 elvárásoknak.

Lélegeztető filter felnőtt betegek részére: alkalmas baktériumok és vírusok eltávolítására a gázokból mechanikus lélegeztetés során. Hő és páraesztelő. Baktérium eltávolítás hatékonysága 99,9999 % 48 órán át. A filter légúti ellenállása maximum 1,5 vízcm, keletkező légúti pára legalább 36 mg/l. Védje a beteget a kereszt kontaminációtól, súlya ne legyen több 45gr-nál. Két összeköthető nyílása 22/15 és feleljen meg ISO 5356-1 és ISO594-2 nek. Capnográf csatlakozója luer-lock legyen. Anyaga és előállítása feleljen meg a nemzetközi szabványoknak (cGMP, FDA, 93/42 CEE, BS/

Lélegeztető filter gyermekek részére súlycsoportok szerinti:
HME, Önpárasító, légzőkörbe csatlakozható, Hőtarté 2-4 ml, 0-3 kg
 súlycsoportú betegek
HMEF, Önpárasító+ baktérium-vírusfilter légzőkörbe csatlakozható, Hőtarté 1-1 ml, 3-8 kg súlycsoportú betegek

120	4	2.000	459,00	918.000,00	27	1.165.860,00
120	3	50	898,00	44.900,00	27	57.023,00
120	5	200	259,00	51.800,00	27	65.786,00
120	5	400	387,00	154.800,00	27	196.596,00

		UMPT, onparastor+bakterium-virusfilter legzőkocore csatlakoztatandó, 1lolttere 44 ml, 20 kg feletti súlycsoportú belegnek							
			Összár az 5. részre vonatkozóan:						
	6	Bakterium filter Servo 900 C típusú lélegeztető gép exp. nyomás transducerehez	1.100	-				27	75.120,50
	7	Bakterium filter Servo 300 típusú lélegeztető gép exp. nyomás transducerehez	200	-		420.550,00		27	534.098,50
	8	Bakterium filter DRÄGER PRIMUS típusú aliatató géphez (654 ST-ISOCH,K)24x sterilizálható	20	-					
120	9	Bakterium filter DRÄGER EVITAL típusú lélegeztető géphez	330	154,00		50.820,00		27	64.541,40
	10	Bakterium filter DRÄGER EVITAL típusú lélegeztetőgéphez (MX 02650)	70	-					
		Csopra szerelhető vízsűrű 2 hétig használható esere nélkül	240	-					
	11	Csopra szerelhető vízsűrűhöz adapter	5	-					
		Összár a 11. részre vonatkozóan:							
		Zuhanyra szerelhető vízsűrű	30	-					
	12	Zuhanyra szerelhető vízsűrűhöz adapter	2	-					
		Összár a 12. részre vonatkozóan:							
120	13	Bakterium vírus páravisszatartó filter lélegeztetőgép védelemre 15*22 mm 99,99999 % szűrőképességgel	300	154,00		46.200,00		27	58.674,00
		Infúziós üveghez kristaloid oldatok szűrésére alkalmas filter: többszöri kivétel lehetsége, bakterium szűrős levegőző, jó fogású, biztonságos, időtakarékos, könnyű és pontos beszűrés kényény dugók esetében is, egyszerű nyitás-zárás az integrált rugós zárfedéllel, stabil, jól zárható kapcsolat a gyógyszeres üveg és fecskendő között, biztos kivétel, nagyobb terítogat esetén is, (nyomádbiztos szűrőmembrán), a gyógyszer megbízható védelme a bakterialis kontamináció veszélyétől, gazdaságos többszöri kivételkor is tartóítüveggek esetében is csaknem maradéktalan kiürítést eredményez. 5 mikronos részecske szűrővel ellátva.	15.000	167,00		2.505.000,00		27	3.181.350,00
120	15	Infúziós szűrő-0,2 mikr. Intravénás filter szett: alkalmas legyen: bakteriumok és endotoxinok eltávolítására, membrán pozitív Nylon töltésű és 0,2 mikron nagyságú legyen, 96 órán át használható legyen, a filter és hosszabító cső gumi és latex mentes legyen luer-lock csatlakozással	1.000	639,00		639.000,00		27	811.530,00

000004

		megbízható legyen a légtelensége, nagy átbocsátó képességű legyen. (átfolyási sebesség >= 100 ml/min). Iuer-lock csatlakozással.	2000	569,00	113.800,00	27	144.320,00
120	17	Infúziós szerelék (scf): 150 ml ürtartalmú tartály, 15 mikronos folyadék útját lezáró szűrővel ellátva, áttetsző legyen, Iuer-lock csatlakozással. Csőhossz minimum 160 cm	2.100	389,00	816.900,00	27	1.037.463,00
	18	Hemococoncentrator gyermekek részére: Polymix membrán, felszíne 0,2m ² , minimum 17-20 ml feltöltő volumene legyen, vérbemenet-kimenet, vízelet kimenet Iuer-lock legyen, vérátáramlás 20-100 ml/min. között legyen, a membrán nyomásállósága max. 600 Hgmm, folyamatos lassú ultrafiltrációt (SCUF), folyamatos hemodialízist (CWHD) tudjon biztosítani	35	-	-	-	-
	19	Hemococoncentrator felnőttek részére csőkészlettel együtt szettben: a filter anyaga Polysulfone, Effectiv membrán felület 1,2m ² , vér kimenet slipconnector Iuer-lock legyen, filter kimenet 1/2" (1/4" adapter).	150	-	-	-	-
	20	Intrakardialis felnőtt szivófej: 7 mm-es végű 32 cm hosszú. A szívben belüli gyors folyadék elszívást elősegítő, ergonómikus /a végen kerek, az oldalán hosszúkás/ nyílásokkal ellátott egyszerű használatos szivófej. Merev fajú, hajlítható, stabil, biztos fogást biztosító kiképzéssel, 1/4-es véggel	1.400	-	-	-	-
	21	Transzfúziós szűrő cell saverhez A szűrő csökkentse a zsír, leukocyté és anaftloxin C3 szintet, valamint lávolfisa el a szöveti törmelékkel, mikroaggregátumokat a műtési területről elszívott mosott, vagy nem mosott vérből. Használható legyen műtét alatt és műtétet követően. Térfogata maximálisan 20 ml legyen, nagy áramlási sebességgel, túlnyomásos transzfúzió adagolására is legyen lehetőség. Hagyományos mikroaggregátum eltávolító transzfúziós szereléként is alkalmazható legyen. Latex mentes.	40	-	-	-	-

Mivel részenként tehető ajánlat, a fizetési határidő részenként eltérő is lehet, ezért kérjük a táblázat megfelelő oszlopát kitölteni.
Az összesen 120 napnál kedvezőbb (nagyobb érték) vállalása tehető érvényesen, azonban ez a vállalás is csak a maximálisan kiírozható 10 pontot kapja

Kelt: Budapest, 2012. január 10.

000003



Cégszerkesztés