

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51843-2017:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Kórházi textíliák
2017/S 029-051843**

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetés

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 248-453796)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
AK02685
Haller út 29.
Budapest
1096
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pethőné Tarnai Erzsébet, főigazgató gazdasági helyettese
Telefon: +36 12157240
E-mail: pethone@kardio.hu
Fax: +36 12157240
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.kardio.hu>
A felhasználói oldal címe: <http://www.kardio.hu>

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével.

II.1.2) Fő CPV-kód

39518000


II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Egyszerhasználatos műtéti textília beszerzése, kihelyezett áruraktár létesítésével.
A kihelyezett áruraktárra vonatkozó feltételek.

- a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretből 1 havi mennyiséget leszállít,
- a kihelyezett áruraktár első feltöltésének időpontja a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül,
- az alapkészlet feltöltését kéthetente csütörtöki napon 8:00-11:00 óráig bonyolítja le,
- soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül leszállítja a kért mennyiséget,


Dr. Jurisits Lizandra
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Lajstromszám: 00384
JURATIO ZRT.

— a szállítási és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei.

Ajánlattevők az ajánlatban nyilatkozni kötelesek a konszignációs raktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, valamint arról, hogy az adásvételi és raktározási szerződés egymás elválaszthatatlan részei. Vevő a rendszer üzemeltetéséért díjat nem számol fel ajánlattevő részére.

Ajánlatkérő az egyes részek esetében a megjelölt mennyiségektől -30 %-kal eltérhet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**
08/02/2017

VI.6) **Az eredeti hirdetmény hivatkozásai**
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 248-453796

VII. szakasz: Változások

VII.1) **A módosítandó vagy megadandó információ**

VII.1.2) **Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész**

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

Nyitott mellkas zárás „A” 70 db.

Sebrevizió, nyitott mellkas zárása.

Tartalma:

1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 200x280 cm.

Lyuk mérete legalább 14x14 cm.

2 db Operációs kabát: csukló részen mandzsettával, hátul a nyak és derék részen megkötő szárakkal, külső felszíne vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2db kéztörlővel „ L ”Méretben

1 db Belső csomagolás 100x100 cm Minimum.

1 db. Incíziós fólia 30 x26 cm minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól.

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk.

Helyesen:

Nyitott mellkas zárás „A” 70 db.

Sebrevizió, nyitott mellkas zárása.

Tartalma:

1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 200x280 cm.

Lyuk mérete legalább 14x14 cm.

2 db Operációs kabát: csukló részen mandzsettával, hátul a nyak és derék részen megkötő szárakkal, külső felszíne vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2db kéztörlővel

„ L ”Méretben.

1 db Belső csomagolás 90x90 cm Minimum.

1 db. Incíziós fólia 30 x26 cm minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól.

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 5

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

Zárt műtét „A” 12 db.

Zárt műtét „ A”.

Tartalma:

1 db Műszerasztal huzat 79 x 145 cm.

2db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 75 x 90 cm.

1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 175 x 175 cm.

1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 150 x 240 cm.

2 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 75x100 cm.

1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm.

1 db Asztalterítő 100 x 150 cm.

2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön megerősítéssel ellátva.

Külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel „XL” méretben

1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön megerősítéssel ellátva. Külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel „M” méretben.

1 db Asztalterítő 150 x 190 cm.

1 db Inciziós fólia 40 x 40 cm. minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Helyesen:

Zárt műtét "A" 12 db.

Zárt műtét " A ".

Tartalma:

1 db Műszerasztal huzat 79 x 145 cm.

2db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 75 x 90 cm.

1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 175 x 175 cm.

1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 150 x 240 cm.

2 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 75x100 cm.

1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm.

1 db Asztalterítő 100 x 150 cm.

2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front.

Területen külön megerősítéssel ellátva.

Külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel "XL" méretben.

1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön megerősítéssel ellátva. Külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel "M" vagy „L” méretben.

1 db Asztalterítő 150 x 190 cm.

1 db Inciziós fólia 40 x 40 cm minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól.

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 6

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

ZÁRT MŰTÉT „B” 36 Db

Zárt műtét „ B ”

Tartalma:

1 db Műszerasztal huzat 80 x 150 cm

2db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel.Ragasztó felület szélessége keskenyebb legyen a standardnál. 75 x 90 cm

1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel. 175 x 175 cm

1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 150 x 240 cm

2 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 75x100 cm

1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm

1 db Asztalterítő 100 x 150 cm

2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörölővel „ XL »Méretben

1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörölővel « M ”Méretben

1 db Asztalterítő 150 x 190 cm

1 db Incisiós fólia 30 x26 cm.minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Helyesen:

Zárt műtét „B” 36 Db.

Zárt műtét „ B ”.

Tartalma:

1 db Műszerasztal huzat minimum 79 x 145 cm.

2db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel.Ragasztó felület szélessége. keskenyebb legyen a standardnál. 75 x 90 cm.

1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel. 175 x 175 cm.

1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 150 x 240 cm.

2 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő 75x100 cm.

1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm.

1 db Asztalterítő 100 x 150 cm.

2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörölővel „ XL »Méretben.

1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörölővel « M vagy L ”Méretben.

1 db Asztalterítő 150 x 190 cm.

1 db Incisiós fólia 30 x26 cm.minimum.

1 db Incisiós fólia 30 x26 cm.minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól.

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 7

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

MOTOROS MŰTÉT „A” 168 db

Motoros műtét „A”

Tartalma:

1 db Műszerasztal huzat 80 x 150 cm

2db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 75 x 90 cm

1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 175 x 175 cm

1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 150 x 240 cm

1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 220 x280 cm

2 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm

1 db Asztalterítő 100 x 150 cm

2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, Alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel „ XL »Méretben

1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel « M »Méretben

1 db Asztalterítő 150 x 190 cm

1 db Incisiós fólia 40 x40 cm minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Helyesen:

Motoros műtét „A” 168 db.

Motoros műtét „A”.

Tartalma:

1 db Műszerasztal huzat minimum 79 x 145 cm

2db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 75 x 90 cm

1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 175 x 175 cm

1 db Ragasztós szélű izoláló lepedő plusz nedvszívó réteggel 150 x 240 cm

1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 220 x280 cm

2 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm

1 db Asztalterítő 100 x 150 cm

2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, Alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel „ XL »Méretben

1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel « M vagy L »Méretben

1 db Asztalterítő 150 x 190 cm

1 db Incisiós fólia 40 x40 cm minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól.

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 8

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

MOTOROS MŰTÉT „B” 164 db

Motoros műtét

„B”

Tartalma:

1 db Műszerasztal huzat 80 x 150 cm

2db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel.Ragasztó felület szélessége keskenyebb legyen a standardnál. 75x90 cm

1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel 175 x 175 cm

1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel 150 x 240 cm

1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 150x180 cm

2 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm

1 db Asztalterítő 100 x 150 cm

2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel „XL »Méretben.

1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, alkar és a front területen külön vízhatlan filmréteg megerősítéssel ellátva, anyaga nem szőtt cellulóz/poliészter, latexmentes, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel « M ”Méretben.

1 db Asztalterítő 150 x 190 cm

1 db Incisiós fólia 30 x26 cm minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Helyesen:

MOTOROS MŰTÉT „B” 164 db

Motoros műtét

„B”

Tartalma:

1 db Műszerasztal huzat min 79 x 145 cm

2db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel.Ragasztó felület szélessége keskenyebb legyen a standardnál. 75x90 cm

1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel 175 x 175 cm

1 db Ragasztós szélű 3 rétegű izoláló lepedő+ nedvszívó réteggel 150 x 240 cm

1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 150x180 cm

2 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm

1 db Asztalterítő 100 x 150 cm

2 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, alkar és a front területen külön vízhatlan megerősítéssel ellátva, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel „XL »Méretben.

1 db Speciális kabát: körsteril, csukló részen mandzsettával, átadó övkártyával, nyakrészen tépőzárral, alkar és a front területen külön vízhatlan filmréteg megerősítéssel ellátva, anyaga nem szőtt cellulóz/poliészter, latexmentes, külső felülete vízlepergető, folyadék behatolásával szemben ellenálló. 2 db kéztörlővel « M vagy L”Méretben.

1 db Asztalterítő 150 x 190 cm

1 db Incisiós fólia 30 x26 cm minimum.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 10

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

ANAESTHESIAI BEAV. 330 db

Anaesthesiai beavatkozás

Tartalma:

1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 50x60 cm minimum

lyuk: 6 x 7 cm minimum.

1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm

10 db Hajtogatott mull lap 40 x 50 cm minimum.

1 db Operációs kabát: csukló részen mandzsettával, hátul a nyak és derék részen megkötő szárákkal, folyadék behatolásával szemben ellenálló 2db kéztörlővel „ L ”Hossza a váll legmagasabb pontjától:120cm, szélesség 74cm

1 db Belső csomagolás 100x100 cm minimum

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Helyesen:

ANAESTHESIAI BEAV. 330 db

Anaesthesiai beavatkozás

Tartalma:

1 db Ragasztós szélű lyukaslepedő 2 rétegű 50x60 cm minimum

lyuk: 6 x 7 cm minimum.

1 db Kétrétegű lepedő 75 x 90 cm

10 db Hajtogatott mull lap 4 rétegű 40 x 40 cm minimum.

1 db Operációs kabát: csukló részen mandzsettával, hátul a nyak és derék részen megkötő szárákkal, folyadék behatolásával szemben ellenálló 2db kéztörlővel „ L ”Hossza a váll legmagasabb pontjától:120cm, szélesség 74cm

1 db Belső csomagolás 75-100x75-100

cm minimum

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 11

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

CARDIOVASCULÁRIS SZETT 900 db

Cardiovaszkuláris szett

1 db izoláló lepedő 150x190cm 2 rétegű

2 db izoláló lepedő 75x90cm 2 rétegű

2 db ragasztós szélű izoláló lepedő 75x75cm 3 rétegű

- 1 db ragasztós szélű izoláló lepedő 75x90cm 3 rétegű
- 1 db sliccelt lep. lábközi izolálóval 200x260cm 3 rétegű
- 1 db thorax lepedő 200x300 cm beépített incíziós fóliával, fej felőli részen rögzítő felülettel kialakított lepedővel/legalább 30x38 cm operációs ablakkal/2rétegű +1 nedvszívó réteg
- 1 db speciál kabát "L „hossza a váll legmagasabb pontjától
121 cm, szélessége 73 cm, alkar és front területén vízhatlan megerősítéssel 2 db törölő kendővel
- 1 db speciál kabát "XL,, hossza a váll legmagasabb pontjától 131 cm, szélessége 83 cm, alkar és front területen vízhatlan megerősítéssel 2 db törölő kendővel
- 1 db műszerasztal huzat 79x145 cm felső felületén nedvszívó réteggel ellátva
- 1 db asztal terítő 100x150cm 2 rétegű
- 1 db asztal terítő 150x190cm 2 rétegű
- 1 db asztal terítő 150x200 cm 2 rétegű
- 6 db zöld 40x60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt/ 6 rétegű / hasítörő, rtg árnyékot adó lapkával
- 5 db operációs ragasztó 9x49cm
- 1 db ragasztós szélű folyadék gyűjtő zsák 40x35cm
- 2 db tépőzár 1.3x25 cm

A méretben + 15 % eltérés elfogadható.

A szakmai követelményben leírt nedv szívó réteg az ezen műtéti típusok során gyakori nagyobb mennyiségű folyadék miatt szükséges és a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen.

Helyesen:

CARDIOVASCULÁRIS SZETT 900 db

Cardiovaszkuláris szett

- 1 db izoláló lepedő 150x190cm 2 rétegű
 - 2 db izoláló lepedő 75x90cm 2 rétegű
 - 2 db ragasztós szélű izoláló lepedő 75x75cm 3 rétegű
 - 1 db ragasztós szélű izoláló lepedő 75x90cm 3 rétegű
 - 1 db sliccelt lep. lábközi izolálóval 200x260cm 3 rétegű
 - 1 db thorax lepedő 200x300 cm beépített incíziós fóliával, fej felőli részen rögzítő felülettel kialakított lepedővel/legalább 30x38 cm operációs ablakkal/2rétegű +1 nedvszívó réteg
 - 1 db speciál kabát "L „hossza a váll legmagasabb pontjától
121 cm, szélessége 73 cm, alkar és front területén vízhatlan megerősítéssel 2 db törölő kendővel
 - 1 db speciál kabát "XL,, hossza a váll legmagasabb pontjától 131 cm, szélessége 83 cm, alkar és front területen vízhatlan megerősítéssel 2 db törölő kendővel
 - 1 db műszerasztal huzat 79x145 cm felső felületén nedvszívó réteggel ellátva
 - 1 db asztal terítő 100x150cm 2 rétegű
 - 1 db asztal terítő 150x190cm 2 rétegű
 - 1 db asztal terítő 150x200-240 cm 2 rétegű
 - 6 db zöld 40-45x45-60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt/ 6 rétegű / hasítörő, rtg árnyékot adó lapkával
 - 5 db operációs ragasztó 9x49cm
 - 1 db ragasztós szélű folyadék gyűjtő zsák 40x35cm
 - 2 db tépőzár 1.3-2,5x25 -30 cm
- A méretben + 15 % eltérés elfogadható.

A szakmai követelményben leírt nedv szívó réteg az ezen műtéti típusok során gyakori nagyobb mennyiségű folyadék miatt szükséges és a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 12

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

TRACHEOTÓMIÁS SZETT 28 db

Tracheostómiás szett

1db ragasztós szélű excenrtikus lyukas lepedő /lyuk:12 cm/ 200x240 cm 2 rétegű

1 db ragasztós szélű izoláló lepedő 150x175cm 2 rétegű

2 db speciál kabát „L” hossza a váll legmagasabb pontjától 121 cm, szélessége 73 cm, alkar és a front területén vízhatlan megerősítéssel ellátva ,2 db törő kendővel

3 db zöld 40x60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt / 6 rétegű/ hasítórlő, rtg árnyékot adó lapkával

A méretben + 15 % eltérés elfogadható.

Helyesen:

TRACHEOTÓMIÁS SZETT 28 db

Tracheostómiás szett

1db ragasztós szélű excenrtikus lyukas lepedő /lyuk:12 cm/ 200x240 cm 2 rétegű

1 db ragasztós szélű izoláló lepedő 150x175cm 2 rétegű

2 db speciál kabát hossza a váll legmagasabb pontjától 121 -126 cm, szélessége 73-74 cm, alkar és a front területén vízhatlan megerősítéssel ellátva ,2 db törő kendővel

3 db zöld 40-45x45-60 cm-es mull alapanyagú kreppelt előmosott szőtt / 6 rétegű/ hasítórlő, rtg árnyékot adó lapkával

A méretben + 15 % eltérés elfogadható.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 13

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 1,3*25 cm 250 db

Tépőzáras kábeltartó 1.3*25 cm

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

Helyesen:

TÉPŐZÁRAS KÁBELTARTÓ 250 db

Tépőzáras kábeltartó 1.3-2,5*25-30 cm

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 14

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ 1 048 db

~150 x 190 cm nagyságú steril izoláló kendő, folyadék lepergető, csomag tartalmának csomagolására alkalmas 1

~175 x 200 cm x 300-320 cm nagyságú izoláló lepedő, 10-14 cm átmérőjű incziós fóliával fedett aszimmetrikus elhelyezésű nyílással, körülötte a betegfelületen 3-4 cm öntapadó felülettel, a nyílás körül és min. 35 cm hosszán megerősített nedvszívó réteggel. 1

Steril, XL méretű, beforgató műtőskabát, minimum 60 gr/m² anyagsűrűségű, 2 db kéztörölővel 1
Steril, L méretű, beforgató műtőskabát, minimum 60 gr/m² anyagsűrűségű, 2 db kéztörölővel 1
~ 4-6 cm átmérőjű szövésmentes anyagból készített bucitörölő 10
Steril, ~ 250- 500 ml folyadék tárolására alkalmas, mércézett mérőpohár 1
Steril, ~ 125- 250 ml folyadék tárolására alkalmas, mércézett pohár 2
Steril, ~ 90 cm átmérőjű, kerek alakú, gumírozott műszertakaró fólia 1
Steril fecskendők gumidugós 20 m³, 2
Steril tűk: 18G, 21G méretben 1-1
Steril, egyszerhasználatos szike, nyéllel, 22-es méretben 1
Műszertartó tasak, megosztott, ~ 40 x 35 cm, hosszanti oldalán öntapadó csíkkal ellátva 1
Steril, ~ 40 x 60 cm nagyságú nem szőtt, nagy abszorpciós műtéti törölő, színes 1
Steril mull-lap, min. 6 rétegben hajtogatva, szövésmentes anyagból, rtg.árnyékot adó csíkkal ellátva, hajtogatott állapotban 10 x 10 cm-es nagyságú 60
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Helyesen:

EH.STERIL PM ÉS ICD BEÜLTETÉSHEZ 1 048 db

~150 x 190 cm nagyságú steril izoláló kendő, folyadék lepergető, csomag tartalmának csomagolására alkalmas 1

~175 x 200 cm x 300-320 cm nagyságú izoláló lepedő, 10-14 cm átmérőjű inciziós fóliával fedett aszimmetrikus elhelyezésű nyílással, körülötte a betegfelületen 3-4 cm öntapadó felülettel, a nyílás körül és min. 35 cm hosszán megerősített nedvszívó réteggel. 1

Steril, XL méretű, beforgató műtőskabát, minimum 60 gr/m² anyagsűrűségű, 2 db kéztörölővel 1

Steril, L méretű, beforgató műtőskabát, minimum 60 gr/m² anyagsűrűségű, 2 db kéztörölővel 1

~ 4-6 cm átmérőjű szövésmentes anyagból készített bucitörölő 10

Steril, ~ 250- 500 ml folyadék tárolására alkalmas, mércézett mérőpohár 1

Steril, ~ 125- 250 ml folyadék tárolására alkalmas, mércézett pohár 2

Steril, ~ 90 cm átmérőjű, kerek alakú, gumírozott műszertakaró fólia 1

Steril fecskendők gumidugós 20 cm³, 1 db Luer-Lock és egy db Luer csatlakozású, 2

Steril tűk: 18G, 21G méretben (40-50 mm) 1-1

Steril, egyszerhasználatos szike, nyéllel, 22-es méretben 1

Műszertartó tasak, megosztott, ~ 40 x 35 cm, hosszanti oldalán öntapadó csíkkal ellátva 1

Steril, ~ 40 x 60 cm nagyságú nem szőtt, nagy abszorpciós műtéti törölő, színes 1

Steril mull-lap, min. 6 rétegben hajtogatva, szövésmentes anyagból, rtg.árnyékot adó csíkkal ellátva, hajtogatott állapotban 10 x 10 cm-es nagyságú 60

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

A fenti tételeket a „nagy” steril csomagoláson belül kérjük elhelyezni, de nem kérjük, hogy azon belül külön steril csomagolást is kapjon.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 21

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

ANGIODYN SET „OKI 3” elektrofiziológiai szett 643 db

Anyagok, eszközök Megjegyzés

Egyszerhasználatos, steril alapsomag elektrofiziológiai beavatkozásokhoz

~150 x ~150 cm nagyságú steril izoláló kendő, folyadék lepergető ,csomag tartalmának csomagolására alkalmas 1

~220 x ~300 cm nagyságú steril ,széltében középtájon, hosszában ~ az első harmadánál két db

~8-10 cm átmérőjű kerek nyílással ellátott betegizoláló lepedő. Nyílások körül és ~ 120cm hosszán megerősített nedvszívó réteggel ,jobb oldalán ~ 50 cm -es folia csíkkal. 1

steril, XL méretű műtőskabát, hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel megerősített 1

steril, L méretű műtőskabát,hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel megerősített 1

steril, ~150ml folyadék tárolására alkalmas átlátszó,kerek műanyag edény 1

steril, ~250 ml folyadék tárolására alkalmas, peremmel ellátott, kerek mérőedény 3

steril ,bucitörő ~ 3 – 5 cm átmérőjű 12

steril fecskendő: 20 cm³, 10 cm³, 5 cm³; csavaros fecskendő 20ml 2, 2, 2, 1

steril tűk: 18G, 20G, 22G méretben 1, 1, 1

steril egyszerhasználatos szike nyéllel 11- es méretben 1

steril szeldinger tű, 18G 0,38X70 mm méretű, lépcsőmentes hegykiképzéssel, vágóéllel ellátott, kónuszon tű hegyének irányát megadó jelzéssel 1

steril öntapadó matricák ~1,5- 3 cm nagyságú kék, sárga, piros színű 1-1-1

steril, műanyag, kábelkiforgatásra is alkalmas textil kifogó 1

lyukaslepedő, ~50- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, közepén ~8-10 cm átmérőjű kerek nyílással, betegoldalon ~3 cm széles öntapadó résszel, és az egyik rövidebbik szélén öntapadó csíkkal ellátott 1

steril, buci befogására alkalmas, ~20- 28 cm hosszú és 0,7-1,2 cm pofaszélességű műanyag fogó 1

steril kompressz, ~40- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, folyadék lepergető 1

steril mull-lap min. 8-12 rétegben hajtogatva, hajtogatott állapotban ~10- 10 cm-es nagyságú 100 Rtg cső izokáló 75*80 cm 1

Rtg pajzs izoláló ~90*90 cm 1

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Helyesen:

ANGIODYN SET „OKI 3” elektrofiziológiai szett 643 db

Anyagok, eszközök Megjegyzés

Egyszerhasználatos, steril alapsomag elektrofiziológiai beavatkozásokhoz

~150 x ~150 cm nagyságú steril izoláló kendő, folyadék lepergető ,csomag tartalmának csomagolására alkalmas 1

~220 x ~300 cm nagyságú steril ,széltében középtájon, hosszában ~ az első harmadánál két db

~8-10 cm átmérőjű kerek nyílással ellátott betegizoláló lepedő. Nyílások körül és ~ 120cm hosszán megerősített nedvszívó réteggel ,jobb oldalán ~ 50 cm -es folia csíkkal. 1

steril, XL méretű műtőskabát, hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel megerősített 1

steril, L méretű műtőskabát,hasi részen nedvszívó, de nem folyadékáteresztő réteggel megerősített 1

steril, ~150ml folyadék tárolására alkalmas átlátszó,kerek műanyag edény 1

steril, ~250 ml folyadék tárolására alkalmas, peremmel ellátott, kerek mérőedény 3

steril ,bucitörő ~ 3 – 5 cm átmérőjű 12

steril fecskendő: 20 cm³, 10 cm³, 5 cm³; csavaros fecskendő 20ml

Az első három tétel (20 cm³— 2 darab; 10 cm³— 2 darab; 5 cm³— 2 darab fecskendő) tekintetében Luer csatlakozású fecskendőkre kérünk ajánlatot. Ezen termékek esetén a 2-részes ill. a 3-részes fecskendő egyenértékű teljesítésnek tekinthető.

A negyedik tétel /1 db 20 ml csavaros fecskendő/ tekintetében azonban a Luer-Lock kiképzéshez és a 3-részes fecskendőt kérünk megajánlani.

2, 2, 2, 1

steril tűk: 18G, 20G, 22G méretben

A fenti tűk hossza 18G, 20G esetében 4-5 cm azaz 40-50 mm a 22G esetében 30-40 mm legyen. 1, 1, 1

steril egyszerhasználatos szike nyéllel 11- es méretben 1

steril szeldinger tű, 18G 0,38X70 mm méretű, lépcsőmentes hegykiképzéssel, vágóéllel ellátott, kónuszon tű hegyének irányát megadó jelzéssel 1

steril öntapadó matricák ~1,5- 3 cm nagyságú kék, sárga, piros színű 1-1-1

steril, műanyag, kábelkifogatásra is alkalmas textilkifogó

Intézetünk műanyag rögzítőt és a tépőzáras rögzítés is elfogad a műszaki leírásban foglaltak szerint.1

lyukaslepedő, ~50- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, közepén ~8-10 cm átmérőjű kerek nyílással, betegoldalon ~3 cm széles öntapadó résszel, és az egyik rövidebbik szélén öntapadó csikkal ellátott 1

steril, buci befogására alkalmas, ~20- 28 cm hosszú és 0,7-1,2 cm pofaszélességű műanyag fogó 1

steril kompressz, ~40- 60 cm X ~70- 90 cm méretű, folyadék lepergető 1

steril mull-lap min. 8-12 rétegben hajtogatva, hajtogatott állapotban ~10- 10 cm-es nagyságú 100 Rtg cső izokáló 75*80 cm 1

Rtg pajzs izoláló ~90*90 cm 1

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

A fenti tételeket a „nagy” steril csomagoláson belül kérjük elhelyezni, de nem kérjük, hogy azon belül külön steril csomagolást is kapjon.

Részletesen a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 23

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI 45 950 db

Körgumis, kerek sapka, vegyes színben

Átmérő: minimum 55 cm

Anyaga nem szőtt, latexmentes, hipoallergén, nem szőszőlődik, jól átszellőző, mérete és formai kialakítása komfortos használatot biztosít, megakadályozza a haj vagy egyéb részecskék műtéti területre való átjutását, teljesen fedi az egész fejet, körgumírozása stabilan rögzített.

Tároló-adagoló dobozban.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

Helyesen:

MŰTŐS SAPKA KEREK NŐI 45 950 db

Körgumis, kerek sapka, vegyes színben (bármilyen színt elfogadunk,)

Átmérő: minimum 55 cm

Anyaga nem szőtt, latexmentes, hipoallergén, nem szőszlődik, jól átszellőző, mérete és formai kialakítása komfortos használatot biztosít, megakadályozza a haj vagy egyéb részecskék műtési területre való átjutását, teljesen fedi az egész fejet, körgumírozása stabilan rögzített.

Tároló-adagoló dobozban.

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 25

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET

4 910 db

Egyszerhasználatos látogatói köpeny jellemzői:

- hosszú ujjú
- papír
- egy méret
- megkötővel (deréktájon)
- nagy szakító szilárdságú.

Helyesen:

VÉDŐKÖPENY EGYSZERHASZNÁLATOS NORMÁL MÉRET 4910 db

Egyszerhasználatos látogatói köpeny jellemzői:

- hosszú ujjú
- papír vagy nem -szőtt alapanyagú
- egy méret
- megkötővel (deréktájon)
- nagy szakító szilárdságú.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 17

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Steril alapsomag coron – I. műtő 2 682 db

Minimálkövetelmény

nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű, antibakteriális lyukaslepedő, 300-350 x ~ 200-250 cm méretű, négy (5-8 ill.

9-12cm-es) lyuk radiális és femorális izoláláshoz – 1db

műtőkabát: „L” méretű – 1 db; „XL” méretű – 1 db

40 x 50 cm-es többretegű (16) hajtogatott gézlap – 100 db

2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db

500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db

50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db

100-120 ml -es műanyag tálka – 1 db

70-80 X 70-80 cm méretű négyzetes kompressz – 1db

buci törölő – 5 db

fecskendő: 10cm³ – 2db; 5cm³ – 3db; 2cm³ – 2db

tűk: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db
vezető drót 0 035 inch, 150 cm-es, „J” végű – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db
csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 1db
takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélű, 90-95 X 80-90 cm-es – 1db
CMS 2000 ACIST készülékhez „Handcontrol” – 1 db minden csomagban
CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva
CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Helyesen:

Steril alapcsomag coron – I. műtő 2 682 db

Minimálkövetelmény

nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű lyukaslepedő mely, a folyadékot gyorsan felszívja, magában tartja, át nem ereszti., 300-350 x ~
200-250 cm méretű, négy (5-8 ill. 9-12cm-es) lyuk radiális és femorális izoláláshoz – 1db
műtőkabát: „L” méretű – 1 db; „XL” méretű – 1 db
40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap (a méret a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően
kapott teljes kiterített méretre vonatkozik)
— 100 db

2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db

500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db

50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db

100-120 ml -es műanyag tálka – 1 db

70-80 X 70-80 cm méretű négyszögletes kompressz – 1db

buci törő – 5 db

Fecskendők (2-3 részes Luer csatlakozású): 10cm³ – 2db; 5cm³ – 3db; 2cm³ – 2db

Tűk (tűk hossza 18G ,20G ,21G :40-50 mm; tű hossza 23 G: 30-40mm)

: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db

PTFE Bevonattal ellátott vezető drót 0 035 inch, 150 cm-es, „J”3mm tip végű – 1db

Kocher lemosáshoz – 1db

csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 1db

takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélű, 90-95 X 80-90 cm-es – 1db

CMS 2000 ACIST készülékhez „Handcontrol” – 1 db minden csomagban (külön csomagolva is elfogadja
ajánlatkérő)

CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva

CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 18

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:

A következő helyett:

Steril alapcsomag coron – III. műtő 2 208 db

Minimálkövetelmény

nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű, antibakteriális lyukaslepedő, 300-350 x ~ 200-250 cm méretű, négy (5-8 ill. 9-12cm-es) lyuk radiális és femorális izoláláshoz – 1db
műtőkabát: „L” méretű – 1 db; „XL” méretű – 1 db
40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap – 100 db
2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db
500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
100-120 ml -es műanyag tálka – 1 db
buci törő – 5 db
70-80 X 70-80 cm méretű négyzetes kompressz – 1db
fecskendő: fecskendő: nagynyomású coronarográfias10-12ml-es 1ml biztonsági rezervoár-1db, 10cm3 – 2db; 5cm3 – 3db; 2cm3 – 2db
tűk: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db
vezető drót 0 035 inch, 150 cm-es, „J” végű – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db
csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 2db; takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélű, 70-80 X 85-95 cm-es – 1db
CMS 2000 ACIST készülékhez „Handcontrol” – 1 db minden csomagban
CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva
CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!
Helyesen:
Steril alapcsomag coron – III. műtő 2 208 db
Minimálkövetelmény
nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű lyukaslepedő mely, a folyadékot gyorsan felszívja, magában tartja, át nem eresztí., 300-350 x ~ 200-250 cm méretű, négy (5-8 ill. 9-12cm-es) lyuk radiális és femorális izoláláshoz – 1db
műtőkabát: „L” méretű – 1 db; „XL” méretű – 1 db
40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap (a méret a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően kapott teljes kiterített méretre vonatkozik)
— 100 db
2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db
500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
100-120 ml -es műanyag tálka – 1 db
buci törő – 5 db
70-80 X 70-80 cm méretű négyzetes kompressz – 1db
fecskendők(2-3 részes Luer csatlakozású): fecskendő: nagynyomású coronarográfias10-12ml-es 1ml biztonsági rezervoár-1db, 10cm3 – 2db; 5cm3 – 3db; 2cm3 – 2db
Tűk (tűk hossza 18G ,20G ,21G :40-50 mm; tű hossza 23 G: 30-40mm):
18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db
PTFE Bevonattal ellátott vezető drót 0 035 inch, 150 cm-es, „J”3mm tip végű – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db

csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 2db; takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélű, 70-80 X 85-95 cm-es – 1db

CMS 2000 ACIST készülékhez „Handcontrol” – 1 db minden csomagban (külön csomagolva is elfogadja ajánlatkérő)

CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva

CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 19

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Steril alapcsomag coron – gyerek 280 db

Minimálkövetelmény

nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db

háromrétegű, antibakteriális lyukaslepedő, 300-350 x ~ 200 cm méretű, két 4cm átmérő lyuk

femorális izoláláshoz – 1 db

műtőkabát: „L” méretű – 1 db; „XL” méretű – 1 db

40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap – 100 db

2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db

500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db

50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db

100-120 ml -es műanyag tálka – 2 db

buci törő – 5 db

fecskendők: nagynyomású coronarográfias 10-12ml-es 1 ml biztonsági rezervoár-1db, 10cm³ - 1db; 5cm³ – 3db; 2cm³ – 3db

tűk: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db

egyszerhasználatos szike nyéllel 11-s – 1db

Kocher lemosáshoz – 1db

csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 2db; takaró fólia a mobil ólomüveghez,

gumírozott szélű, 70-80 X 85-95 cm-es – 1db

CMS 2000 ACIST készülékhez „Handcontrol” – 1 db minden csomagban

CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva

CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Helyesen:

Steril alapcsomag coron – gyerek 280 db

Minimálkövetelmény

nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db

háromrétegű lyukaslepedő mely, a folyadékot gyorsan felszívja, magában tartja, át nem ereszti., 300-390 x ~ 190-200 cm méretű, két 4cm átmérő lyuk femorális izoláláshoz – 1 db

műtőkabát: „L” méretű – 1 db; „XL” méretű – 1 db

40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap (a méret a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően kapott teljes kiterített méretre vonatkozik)

— 100 db
2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db
500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
100-120 ml -es műanyag tálka – 2 db
buci törölő – 5 db
Fecskendők (2-3 részes Luer csatlakozású): nagynyomású coronarográfias 10-12ml-es 1 ml biztonsági rezervoár-1db, 10cm³ – 1db; 5cm³ – 3db; 2cm³ – 3db
Tűk(tűk hossza 18G ,20G ,21G :40-50 mm; tű hossza 23 G: 30-40mm): 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db
egyszerhasználatos szike nyéllel 11-s – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db
csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 2db; takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélű, 70-80 X 85-95 cm-es – 1db
CMS 2000 ACIST készülékhez „Handcontrol” – 1 db minden csomagban, (külön csomagolva is elfogadja ajánlatkérő)
CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva
CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva
A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!
A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 20
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Steril alapcsomag coron – felnőtt, kongenitális 234 db
Minimálkövetelmény
nagy méretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db
háromrétegű, antibakteriális lyukaslepedő, 300-350 x ~ 200 cm méretű, két 9-12cm-es lyuk femoralis izoláláshoz – 1 db
műtőkabát: "L" méretű – 1 db; "XL" méretű – 1 db
40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap – 100 db
2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db
500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db
100-120 ml -es műanyag tálka – 2 db
buci törölő – 5 db
70-80 X 70-80 cm méretű négyzetes kompressz – 1db
fecskendők: nagynyomású coronarográfias 10-12ml-es 1ml biztonsági rezervoár – 1db; 20cm³ - 2db csavaros végű; 10cm³ – 2db nem csavaros; 5cm³ – 2db nem csavaros végű
tűk: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db; seldinger tű 6,5-7,5 cm hosszú 0,038" méretű drót befogadására alkalmas, kónuszon jelölve a tű metszésiránya -1 db
egyszerhasználatos szike nyéllel 11-s – 1db
Kocher lemosáshoz – 1db
csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 2db; takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott szélű, 70-80 X 85-95 cm-es – 1db

CMS 2000 ACIST készülékhez "Handcontroll" – 1 db minden csomagban

CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva

CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

Helyesen:

Steril alapsomag coron – felnőtt, kongenitális 234 db

Minimálkövetelmény

nagyméretű (~150 x ~150 cm) steril izoláló kendő (ebbe csomagolandók az alábbi anyagok) – 1 db

háromrétegű lyuklepedő mely, a folyadékot gyorsan felszívja, magában tartja, át nem eresztí, 300-350 x ~ 200 cm méretű, két 9-12cm-es lyuk femoralis izoláláshoz – 1 db

műtőkabát: "L" méretű – 1 db; "XL" méretű – 1 db

40 x 50 cm-es többrétegű (16) hajtogatott gézlap (a méret a gézlap 16 rétegének széthajtogatását követően kapott teljes kiterített méretre vonatkozik)

— 100 db

2000 ml-es folyadék tartó műanyag edény – 1 db

500 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db

50-70 ml-es folyadék tartó műanyag mérőpohár – 1 db

100-120 ml -es műanyag tálka – 2 db

buci törölő – 5 db

70-80 X 70-80 cm méretű négyszögletes kompressz – 1db

Fecskendők (2-3 részes Luer): nagynyomású coronarográfiás 10-12ml-es 1ml biztonsági rezervoár – 1db;

20cm³ – 2db csavaros végű; 10cm³ – 2db nem csavaros; 5cm³ – 2db nem csavaros vég

Tűk (tűk hossza 18G ,20G ,21G :40-50 mm; tű hossza 23 G: 30-40mm)

: 18G – 1db; 20G – 1db; 21G – 1db; 23G – 1db; seldinger tű 6,5-7,5 cm hosszú 0,038" méretű drót

befogadására alkalmas, kónuszon jelölve a tű metszésiránya -1 db

egyszerhasználatos szike nyéllel 11-s – 1db

Kocher lemosáshoz – 1db

csőtakaró fólia, gumírozott szélű, 70-80 X 70-80 cm-es – 2db; takaró fólia a mobil ólomüveghez, gumírozott

szélű, 70-80 X 85-95 cm-es – 1db

CMS 2000 ACIST készülékhez "Handcontroll" – 1 db minden csomagban, (külön csomagolva is elfogadja ajánlatkérő)

CMS 2000 ACIST készülékhez 100ml-es fecskendő – 1db minden 10. csomaghoz külön csomagolva

CMS 2000 ACIST készülékhez transducer – 1db minden 50. csomaghoz külön csomagolva

A megajánlott termékek mérete + irányban eltérhet (azaz lehet nagyobb) az előírtaktól!

A szettek részét képező lepedők esetében +15 % méreteltérést elfogadunk!

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:

A következő helyett:

Dátum: 20/02/2017

Helyi idő: 9:00

Helyesen:

Dátum: 16/03/2017

Helyi idő: 9:00

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:

A következő helyett:

Dátum: 20/02/2017

Helyi idő: 9:00

Helyesen:

Dátum: 16/03/2017

Helyi idő: 9:00

VII.2) **További információk:**

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési dokumentumokat módosítja.

Ajánlatkérő a hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és nyilatkozatminták módosulnak.