



GOTTSEGEN GYÖRGY
ORSZÁGOS KARDIOVASZKULÁRIS INTÉZET
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

A beteg neve: azonosítója:

Tájékoztató és nyilatkozatok
a műtéti érzéstelenítéshez, illetve altatáshoz

Tisztelt Betegünk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, töltsse ki a mellékelt kérdőívet és végül írja alá a beleegyező nyilatkozatot.

Ez a tájékoztató felvilágosítja a különböző érzéstelenítési (aneszteziológiai) eljárásokról, azok előnyeiről, hátrányairól, kockázatairól és mellékhatásairól, valamint segít az Ön számára legelőnyösebb módszer kiválasztásában. A műtétet megelőző napon alkalma lesz elbeszélgetni altatóorvosával és további kérdéseire is választ kaphat.

Az Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztály orvosa, vagy orvosai a műtét során anesztéziát (érezéstelenítést) alkalmaznak a fájdalom csillapítására, valamint figyelemmel kísérik és támogatják a létfontosságú életműködések.

Az Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztály tagjai magyar aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgával rendelkező szakorvosok, aneszteziológiai szakképzésben résztvevő gyakornok, orvosok, aneszteziológus szakasszisztensek és szakasszisztensi képzésben részesülő nővérek.

1. Általános anesztézia

Altatószerek adásával a mély alváshoz hasonló állapotot, "narkózist" hozunk létre, amely a tudatot kikapcsolja és a fájdalomérzést megszünteti. A narkózist az altatóorvos az egész beavatkozás alatt irányítja és mélységét szükség szerint gyógyszeresen befolyásolja. Rövidebb, egyszerűbb beavatkozásokhoz többnyire elegendő az altatószer egyszeri intravénás beadása (**intravénás narkózis**).

Hosszabb és nagyobb beavatkozásoknál mesterséges lélegeztetést alkalmazunk, amit a száj és az orr elé, vagy a gégefőbe helyezett maszkkal (**maszkos narkózis**), vagy a légcsőbe vezetett esővel (tubussal) végzünk (**intubációs narkózis**). A maszkon és a tubuson keresztül oxigént és esetenként kiegészítésül altatógázokat lélegeztetünk be.

Helyi érzéstelenítés:

A fájdalommentesség az operálandó területre korlátozódik, tudatvesztéssel nem társul. Ezt az eljárást főként végtagi, ágyéki és hasi beavatkozásoknál alkalmazzák. Abban az esetben, ha Önnek előreláthatólag helyi érzéstelenítésre lenne szükség, az altatóorvos erről külön tájékoztatja.

1. Hogyan történik az anesztézia?

A kórtermi előkészítést követően az altatást a műtőben vénás injekcióval kezdjük. A mély alvás állapotát a műtét során különböző altatószerek kombinációjával tartjuk fenn. Az altatás alatt az altatóorvos mindvégig kontrollálja az életfontosságú funkciókat, mint pl. a pulzus, vérnyomás, légzés és a vér oxigéntartalma. A beavatkozás végén felfüggesztjük az altatószerek adását. A szív-műtét a nehéz és hosszú műtéti beavatkozások közé tartozik, ezért szükséges, hogy a beteg a műtétet követően az Intenzív Osztályra kerüljön további megfigyelés és kezelés céljából. Az Intenzív Osztályon Önt orvosok és szakképzett személyzet kezeli, ápolja a nap 24 órájában mindaddig, míg azt állapota megkívánja.

2. Mire kell ügyelni az altatás előtt?

Az Ön fegyelmezett magatartása az altatás biztonságát szolgálja!

Altatás előtt a gyomornak üresnek kell lenni, ezzel elkerülhető, hogy a gyomortartalom a légutakba kerüljön (aspiráció) és komplikációkat okozzon, ezért, ha az aneszteziológus orvos másként nem rendel, éjjel után, illetve 6-8 órával a műtét előtt ne egyen, ne igyon, ne rággjon rágógumit és ne dohányozzon!

Kivehető fogpótlást (protézist), szemüveget, kontaktlencsét, hallókészüléket, ékszert (gyűrűt, fülbevalót), vendéghaját (parókát) kérjük, ne viseljen a műtét alatt. A kozmetikumokat a műtét napján kerülje, a körömlakkot kérjük mossa le.

Még súlyos betegség, vagy műtét esetén is csak ritkán lépnek fel komoly aneszteziológiai komplikációk, de minden beavatkozásnak van kockázat!

A kockázat mértékét az alapbetegség természete, súlyossága, a kísérőbetegségek, az életkor és más egyéb tényezők befolyásolják.

3. Általános szövődmények és komplikációk

- véraláfutás, fertőzés és vénagyulladás a kanül, vagy a katéter bevezetésének a helyén, vagy annak környékén;
- érzészavarok a szűrési pontok környékén, a bőridegek sérülése miatt; '
- idegkárosodás (ritkán) érzéskieséssel, bénulással a fektetés következtében kialakuló nyomási sérülés miatt.

6. A narkózis folyamán esetlegesen fellépő súlyosabb szövődmények és komolyabb komplikációk

- trombózis, embólia (vérrög képződése, illetve ennek elűzése a véráram útján);
- hányinger és hányás, ami aspirációhoz vezethet és következménye súlyos tüdőgyulladás lehet (gyakrabban fordul elő telt gyomor esetén);
- nyelési zavar, rekedtség és hangszálkárosodás a tubus légcsőbe való bevezetésekor (intubáció) keletkezhet;
- fogak, illetve beépített fogpótlás sérülése, szintén az intubáció kapcsán (különösen laza, mozgó fogaknál, illetve fogínygyulladás esetén);
- gyógyszerérzékenység: allergiás reakció kiütéssel, viszketéssel, esetleg súlyos keringési elégtelenséggel;
- fertőzések, mint p1. májgyulladás (hepatitis), ritkán AIDS (HIV) vér és vérkészítmények transfúziója következtében (— 1 eset /1 millió konzerv vér) fordulhatnak elő. Magyarországon a vérkészítmények csak előzetes kivizsgálás után használhatók fel.
- ritmuszavarok, szívmegállás, halál;
- szívizominfarktusz;
- agykárosodás;
- szervfunkciók átmeneti, vagy végleges károsodása.

Orvosi nyilatkozat

A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás osztályának érintett orvosai, valamint a beteg gyógykezelésében résztvevő valamennyi egészségügyi dolgozó nevében is kijelentem és biztosítom, hogy az orvosi és az egyéb kapcsolódó egészségügyi munkákat mindenkor a hatályos törvények, valamint az egyéb kötelező jogszabályok betartásával, az orvosi eszközökhöz kapcsolódó szabályainak és követelményeinek megfelelően, a lehetséges és elvárható színvonalon, maximális gondossággal végezzük —a beteg korától, nemétől, vallásától, politikai, illetve világnézetétől, nemzetiségétől és állampolgárságától függetlenül.

Budapest, év..... hó nap

.....
a tájékoztatást adó és nyilatkozatot tevő
altató orvos aláírása



A beteg neve:azonosítója:

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 1.

Eloolvastam ezt a nyomtatványt és felvilágosítást kaptam dr.

anesteziológustól. Az általa javasolt anesztézia: **helyi érzéstelenítés, intravénás narkózis, maszkos narkózis, intubációs narkózis (a megfelelő aláhúzendó).**

Megértettem az érzéstelenítés/altatás lényegét és feltettem minden engem érdeklő kérdést, különösen a beavatkozás milyenségére, annak előnyeire és hátrányaira, az esetleges mellék-beavatkozásokra és kiegészítő kezelésekre (pl. mesterséges lélegeztetés, infúziók, vérátömlesztés, centrális vénakatóter, mesterséges keringés, művese kezelés), valamint az ezzel kapcsolatos speciális veszélyekre vonatkozóan.

Tudatában vagyok, hogy más, nem tárgyalt váratlan kockázat és szövődmény is előfordulhat és semmilyen ígéretet nem kaptam az anesztézia alkalmazásának kimenetelére vonatkozóan. A javasolt anesztézia alatt adódhatnak előre nem látható helyzetek, amelyek további megfigyelést, kezelést és/vagy újraélesztési eljárások alkalmazását teszik szükségessé. Ezen nyilatkozat aláírásával meghatalmazást adok ilyen eljárások elvégzésére.

Nyilatkozatomat bármiféle fenyegetéstől, kényszerítő I mentesen, önszántamból teszem.

AlulírottBELEEGYZEM,

hogy rajtam / hozzátartozómon (a megfelelő aláhúzendó) tervezett műtétet/beavatkozást altatásban /helyi érzéstelenítéssel (a megfelelő aláhúzendó) végezzék és kérem az anesztézia alkalmazását.

Egyetértek a kezeléseknak a műtét közben szükségesnek ítélt megváltoztatásával és kibővítésével, az esetleges vérátömlesztéssel (aláírt transzfúziós beleegyező nyilatkozat csatolandó).

A beleegyezés esetleges korlátozására vonatkozó megjegyzés:

.....
.....

Bp. évhónap

.....
Beteg, vagy a beteg nevében beleegyezésre
felhatalmazott személy

.....
(a törv. képviselő jogcíme)

Az Ön aneszteziológus orvosa, illetve az operáló sebész szívesen ad további felvilágosítást.



Intézeti Protokoll
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása
5.sz. melléklet

Oldal: 5/7
Kiadás száma: 1

**Alulírott.....NEM egyezem bele, hogy
a tervezett műtétet / beavatkozást (a megfelelő aláhúzendó)
altatásban /helyi érzéstelenítéssel (a megfelelő aláhúzendó) végezzék**

Budapest év..... hónap

.....
Beteg, vagy a beteg nevében beleegyezésre
felhatalmazott személy

.....
(a törv. képviselő jogcíme)

Előttünk, mint tanúk előtt:

.....

(név, aláírás)

.....

(név, aláírás)

.....

.....

(cím)

.....

.....

(cím)



KÉRDŐÍV

Életkora:év

Magassága:..... cm

Testsúlya: kg

1. Foglalkozása:

(ha jelenleg nyugdíjas, utolsó foglalkozása)

2. Állt-e az utóbbi időben orvosi kezelés alatt? igen nem

Ha igen, milyen betegsége miatt?

.....

3. Szed-e rendszeresen gyógyszert? igen nem

Ha igen, melyeket és mennyit (pl. fájdalomcsillapító, altató, nyugtató, hashajtó, szívre és keringésre, érrendszerre ható, véralvadásgátló, fogamzásgátló, egyéb)?

.....

.....

4. Volt-e már operálva, vagy altatva? igen nem

(pl. vakbél-, mandula-, epekő-, lágycsérvműtét stb.) Ha igen, mi és mikor?

.....

.....

Előfordult-e már valami említésre méltó az altatással, vagy helyi érzéstelenítéssel kapcsolatban?

igen nem

Ha igen, mi?

Előfordult-e valami említésre méltó betegség a vérrokonainál? igen nem

Ha igen, mi?

5. Kapott-e már vérátömlesztést, vérkészítményt? igen nem

Adódott-e komplikáció? igen nem

6. Adott-e saját vért (AUTOTRANSZFÚZIÓ-t) a jelenlegi műtéthez? igen nem

7. Jelenleg terhes-e? igen nem

Szenved-e, vagy korábban szenvedett-e a következő betegségekben (a szívbetegségen kívül)?

1. Tüdő-, illetve légúti megbetegedések (pl. TBC, porártalom, tüdőgyulladás, tüdőtágulás, asthma, bronchitis) igen nem

2. Májmegbetegedés (pl. sárgaság, hepatitis, májelzsírosodás stb.)

igen nem



3. *Vese- és húgyúti megbetegedések* (pl. vese- és vesemedence-gyulladás, vese-hólyagkő, húgycsőbetegség, nemi betegség) igen nem
4. *Gyomor és bélrendszer betegségei* (pl. gyomor-, nyombél fekély, epekő, hasnyálmirigy-gyulladás, colitis, stb.) igen nem
5. *Anyagcsere-megbetegedések* (pl. cukorbetegség) igen nem
6. *Pajzsmirigy-betegségek* (pl. golyva) igen nem
7. *Szembetegségek* (pl. zöldhályog) igen nem
8. *Idegi bántalmak* (pl. epilepsia, bénulások) igen nem
9. *Állt-e kedélybetegség miatt kezelés alatt?* (pl. depresszió) igen nem
10. *Vázrendszer betegségei* (pl. csigolya, vagy ízületek) igen nem
11. *Izombetegségek, izomgyengeség?* igen nem
12. *Vérképzési megbetegedés; vagy véralvadási zavarók* (pl. hajlam vérzésre, orrvérzésre) igen nem
13. *Allergiák* (pl. szénanátha, túlérzékenység bizonyos étellel, gyógyszerrel, ragtapasszal szemben) igen nem
- Ha igen, melyek ezek?
14. *Szenved-e más, itt nem említett betegségekben?* igen nem
- Ha igen, melyekben?
15. *Használ-e kivehető fogprotézist?* igen nem
16. *Szenved-e fog-, fogínybetegségben, vannak-e laza fogai?* igen nem
17. *Dohányzik-e rendszeresen?* igen nem
18. *Fogyaszt-e rendszeresen alkoholt?* igen nem
19. *Használ-e hallókészüléket?* igen nem
20. *Egyéb említésre méltó* (pl. balesetek, sérülések) igen nem
- Ha igen, melyek ezek?.....

Különleges kérés az altatóorvos felé:.....

.....