



Intézeti Protokoll
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása
33.sz. melléklet

Oldal: 1/3
Kiadás száma: 2

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOVASZKULÁRIS INTÉZET
ÉRSEBÉSZETI OSZTÁLY
BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
AMPUTATIO

Beteg neve: **Azonosító:**

Az Ön betegsége: előrehaladott érszűkület üszkösödéssel

A kivizsgálás során igen előrehaladott érszűkületet állapítottunk meg, melynek következménye az alsó végtagon (lábujjakon, lábfejen) észlelt elhalás, gangrén. Ezen megbetegedés túlnyomórészt dohányosokon, magas vérnyomásban, cukorbetegségben szenvedőknél, valamint magas vérzsír tartalommal rendelkező betegeknél fordul elő. Bizonyos esetekben az elváltozás igen gyorsan kialakulhat, ekkor a háttérben gyakran távoli területről elsodródott vérrög áll.

Az elhalt szövetek újraképződésére nincs esély. Éppen ellenkezőleg, a szöveti elhalás (beavatkozás hiányában) csak fokozódik, egyre nagyobb területek válnak visszafordíthatatlanul életképtelenné. Mindezen elváltozásokat bakteriális felülfertőződés követi, amely az életet veszélyeztető vérmérgezéses állapotot alakíthat ki (szepszis). Csak az idejekorán elvégzett, az ép szövetek szintjében történő csonkolás képes ezeket az igen súlyos következményeket megelőzni. A csonkolás szintje az elhalt szövetek helyétől, kiterjedésétől függ.

Lehetséges gyógymódok: A beavatkozást általában narkózisban vagy gerincérzéstelenítésben végezzük el. Az ép, teljes életjelenségeket mutató szövetek területén végezzük el a csonkolást. Ezen szint meghatározásában az előzetesen elvégzett érfestés, ultrahangos vizsgálat, a vizsgáló személy tapasztalata nagy segítséget jelent. Sok esetben viszonylag kis kiterjedésű gangrénás elváltozások kialakulása mellett is ún. magas amputációra kényszerülünk (pl. ha igen rossz az érrendszer állapota a lábszári erek területén). Ilyenkor egy idejekorán végzett magasabb amputációval jelentős szenvedéstől, többszöri – a későbbiek során mind a beteg mind a kezelőszemélyzet által feleslegesnek ítélt, nagy kockázatot jelentő – műtéttől óvjuk betegeinket.

Rendkívüli fontossággal bír, hogy a keringési viszonyait, különösen a csonkolt végtag állapotát gondosan, rendszeresen ellenőrizze. Természetesen a csonkolás utáni megváltozott állapot további következményekkel járhat: megnövekszik az ellen-oldali végtag megterhelése, amely statikai rendellenességeket, ortopédiai elváltozásokat eredményezhet.

Igyekszünk a protézissel való ellátását minél korábban megkezdeni, a teljes rehabilitációt gyógytornász segítségével megvalósítani.

A javasolt beavatkozás előnyei: Az elhalt szövetek fertőző forrásként nem szerepel tovább, megfelelő kezelés mellett lehetővé válik a szeptikus állapot megszűnése is.

A javasolt beavatkozás elmaradásának lehetséges következményei: A részleges szöveti eltávolítás/csonkolás elmaradása esetén a szeptikus (vérmérgezéses) állapot fennmarad. Nemcsak a végtag, hanem a beteg általános állapota is jelentősen romlik, amely súlyos, életveszélyes állapotot eredményez.

A javasolt beavatkozás kockázatai: Amennyiben az elhalás még csak kis kiterjedésű, a terület vérellátása kielégítő, a beavatkozás kockázata relatíve csekély, a gyógyulási esélyek jók. A tudomány mai állása szerint a kezelés eredményességért, kockázatmentességért és



Intézeti Protokoll
Betegtájékoztatás és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása
33.sz. melléklet

Oldal: 2/3
Kiadás száma: 2

szövődménymentességéért a kezelőorvos nem vállalhat abszolút garanciát. Bármely műtéti beavatkozásnál előfordulhatnak kisebb, illetve jelentősen csökkenő gyakorisággal súlyos vagy rendkívül súlyos szövődmények. A szövődmények elkerülése céljából alkalmazunk trombózis és antibiotikum profilaxist. Mindent elkövetünk az esetlegesen kialakuló szövődmények időben történő felismeréséért és káros következményeinek megszüntetéséért.

Általános műtéti szövődmények:

- embólia
- trombózis
- fertőzés
- sebgyógyulási zavar
- bőrsérülések (elektromos áram, fertőtlenítő szerek).

A beavatkozással kapcsolatos speciális szövődmények, melyek újabb műtéti beavatkozást tehetnek szükségessé:

- vérzés
- az operált terület utólagos vérzése
- vérrög műtét közbeni elsodródása
- nyiroksérülés, nyirokcsorgás
- Alkalmanként fordul elő, hogy a csonkolt végtagon átmeneti duzzanat alakul ki, nyirokpangással. Ennek megelőzésére a műtét után a csonkot néhány hétig kompressziós fászlival kezeljük. Bármely szövődmény újabb műtéti beavatkozást tehet szükségessé.

Lehetséges alternatív megoldások: A csonkoló műtét indikációjának fennállása esetén, annak érdemi alternatívája nem ismert. A fennálló szöveti elhalások állapotában a tüneti kezelésnek igen nagy a veszélye, szepszis kialakulásának lehetőségét rejti magában.

ORVOSI NYILATKOZAT

A fenti beavatkozásra vonatkozó egyéniesített, teljes körű tájékoztatást – kitérve a beavatkozással kapcsolatban valamennyi kérdésre – a legjobb tudásom szerint és olyan módon és olyan mélységig adtam meg, mely a beteg/törvényes képviselője/hozzátartozója számára megítélésem szerint szükséges, érthető és képességeinek, illetőleg állapotának megfelelően megérthetett. A részletes tájékoztató, illetőleg felvilágosító beszélgetés során a kevésbé érthető részeket megvitattuk, illetőleg megbeszél-tük, lehetőséget adva a beteg/törvényes képviselője/hozzátartozójának a beavatkozással kapcsolatos kérdései feltevésére, melyeket megválaszoltam. Az orvos kiegészítése:

A beteg kérdései:

Az orvos válaszai:

A tervezett műtét neve:

A műtét tervezett dátuma: A felvilágosítás dátuma:

Budapest, 20.....

.....
A felvilágosítást adó orvos aláírása



Intézeti Protokoll
Betegtájékoztatás és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása
33.sz. melléklet

Oldal: 3/3
Kiadás száma: 2

A BETEG /TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ/ BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

A fenti beavatkozással kapcsolatos betegtájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat és a személyre szabott, egyéniesített, minden releváns részletre kiterjedő szóbeli orvosi tájékoztatást megértettem, amely kitért a beavatkozással kapcsolatos valamennyi fenti kérdésre. Ugyancsak megértettem a beavatkozással kapcsolatos valamennyi szövődmény kockázatát. A szóbeli tájékoztatás, illetőleg részletes felvilágosító beszélgetés során az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam.

Kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon és kényszermentesen dönthessek.

Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak előre nem látható szövődmények, amelyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy betegséggemmel, az eddigi kezeléssel kapcsolatosan információt nem hallgattam el. Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy a felajánlott orvosi ellátást – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és módon – visszautasíthatom, illetve beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az invazív beavatkozás során annak előre nem látható kiterjesztése válik szükségessé, úgy a beleegyezésem hiányában is elvégezhető a kiterjesztés, ha azt sürgős szükség fennállása indokolja, vagy ennek elmaradása számomra aránytalanul súlyos terhet jelentene. Amennyiben a kiterjesztés valamely szervem vagy testrészem elvesztéséhez vagy funkciójának teljes kieséséhez vezetne, úgy azt csak közvetlen életveszély esetén, vagy aránytalanul súlyos terhelés esetén szabad végrehajtani.

Budapest,év..... hó..... nap

.....
Beteg, vagy törvényes képviselő aláírása

.....
a törv. képviselő jogcíme

(A hozzátartozói minőségemet megvalósító rokonsági fok, illetve jogcím: a beteg gyermekem, örökbefogadott gyermekem, a beteg gyámja, gondnoka vagyok, egyéb jogcím, illetve rokonsági fok.)