



Intézeti Protokoll
Betegtájékoztatás és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása
42.sz. melléklet

Oldal: 1/6
Kiadás száma: 2

Tájékoztató újszülött, csecsemő és gyermek diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges érzéstelenítésről, altatásról

Kedves Szülők!

A gyermeküket kezelő orvoscsoporthoz diagnosztikus/terápiás beavatkozást tart szükségesnek, ez érzéstelenítésben oldható meg. Szeretnénk, hogy a végrehajtandó beavatkozás olyan sikeres, biztonságos és kényelmes legyen, amennyire csak lehetséges, de ehhez szükségünk van az önök segítségére is.

Az érzéstelenítésnek (anesztéziának) fontos szerepe van a beavatkozás sikeres elvégzésében. Ez a tájékoztató arról szól, mi az anesztetikum (altatószer), hogyan hat, hogyan történik a beadása.

Szeretnénk felvilágosítást nyújtani, mire kell figyelni a beavatkozás előtt, milyen várható, ill. nem várható szövődmények léphetnek fel alatta és azt követően.

Kérjük, figyelmesen olvassák végig ezt a tájékoztatót, amennyiben bármilyen további kérdésük van, tegyék azt fel az aneszteziológus orvosnak vagy a beavatkozást végző orvosnak.

Mi az anesztézia, altatás, narkózis?

Az anesztézia az érzékelés elvesztése. Két nagy csoportba osztható:

1. általános anesztézia
2. regionális anesztézia

Az általános anesztézia során altatószerek adásával hozunk létre mély alváshoz hasonló állapotot, „narkózis”-t, amelyben a tudat kikapcsol és a fájdalom érzés megszűnik. Mivel a tervezett beavatkozáshoz általános anesztézia végzését tervezzük, részletesen ismertetjük az alábbiakban.

Ki végzi az anesztéziát?

Az Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztály tagjai, akik magyar aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgával rendelkező szakorvosok, aneszteziológiai szakképzésben részt vevő gyakornok orvosok, aneszteziológus szakasszisztensek és szakasszisztensi képzésben részt vevő nővérek.

A beavatkozás előtti időszak

A beavatkozás előtt kérjük, figyeljen rá, hogy gyermeke maradjon éhgyomorra. Az utolsó étkezés, folyadékfogyasztás pontos idejét a betegelőkészítést végző aneszteziológus orvossal fogja tudni egyeztetni. Ez azért fontos, mert le kell csökkentenünk a gyomortartalmat, így kisebb annak az esélye, hogy az anesztézia alatt ezt a beteg kihányja vagy a tüdőbe félrenyelje, mely nagyon súlyos szövődményekhez vezethet. Kérjük, ezért semmilyen körülmények között se hallgassák el, ha gyermekük ennek ellenére a megadott időn belül mégis fogyasztott valamit, mert ez az ő biztonságát veszélyezteti.

Nagyon fontos annak megértetése gyermekükkel, hogy mielőtt bármit tennénk, azt megbeszéljük vele. A beavatkozás előtt infúziót kötünk be, hogy legyen lehetőségünk a folyadékpótlásra és a további injekciók fájdalommentes bejuttatására. Ezt követően felhelyezzük az érzékelőket, melyek mérik a vérnyomást, pulzust és a vér oxigéntelítettségét. Az altatószert vénásan adjuk be, esetleg altatógázt lélegeztetünk be, ettől a beteg elalszik. Szükség esetén a gyermek légzését maszkon keresztül támogatjuk, ha állapota, vagy a végzendő beavatkozás megkívánja, légszivőbe műanyag csövet, tubust vezetünk és kézi vagy gépi lélegeztetést alkalmazunk.

A beavatkozás alatti időszak

Az aneszteziológus orvos a beavatkozás alatt is felügyeli a gyermeket, monitorizálja, regisztrálja a változásokat, ellenőrzi az érzéstelenséget, megtesz mindent annak érdekében, hogy a fellépő szövődményeket elhárítsa, hogy gyermekük biztonságban legyen és ne érezzen fájdalmat ezen Időszakban.

A beavatkozás utáni időszak

A beavatkozás után, ennek eredményétől függően gyermeküket vagy a helyszínen felébresztjük, ekkor a szükség szerint elkezdett gépi lélegeztetést is felfüggesztjük, vagy pedig még altatásban, lélegeztetve helyezzük el a fogadó osztályon. Ébredés után gyermekük még egy ideig infúziót kap, az altatás során alkalmazott gyógyszertől függően



Intézeti Protokoll
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása
42.sz. melléklet

Oldal: 2/6
Kiadás száma: 2

néhány óráig még nem lehet, hogy a félrenyelést, hányást elkerüljük, megelőzzük. Amennyiben ambuláns beavatkozás történt, az altatás utáni hazamenetel idejéről az altatóorvos dönt, ismételt vizsgálat után.

Az érzéstelenítés során, ill. után esetlegesen fellépő szövődmények

Az érzéstelenítés és a vele kapcsolatos eljárások járnak bizonyos kockázattal. Ezt nem kívánjuk titkolni, ugyanakkor megnyugtatóan Önöket, hogy ezen veszélyeket jól ismerjük, és ellenük eredményesen küzdve képesek vagyunk a kockázatot a minimumra csökkenteni. Az altatás során kialakuló keringési vagy légzési elégtelenség intubációt (egy puha műanyag cső légcsőbe való vezetését), ezen keresztül gépi lélegeztetést tehet szükségessé. A légcsőbe vezetett tubus eltávolítása után átmeneti vagy tartós rekedtség alakulhat ki. A keringésbe bekerülő anyagok vérrög képződéséhez vezethetnek, ha ez a véráram útján elúszik, idegrendszeri szövődményt, következményes bénulást vagy egyéb szervi károsodást okozhat. Igen ritkán a vénás altatószerek is okoznak szervi károsodást, ez súlyos esetben végzetes következményű is lehet. A beavatkozás alatt az altatáshoz, illetve a beavatkozáshoz szükséges gyógyszerek adása váratlan túlérzékenységi (allergiás) jelenségekhez, lázas reakcióhoz vezethet. A fent leírt szövődményeken kívül néha más váratlan szövődmények is előfordulhatnak, melyek kialakulásakor Önöket azonnal, részletesen tájékoztatni fogjuk.

Ez a tájékoztató nem helyettesítheti a személyes beszélgetést az aneszteziológussal és a gyermekkardiológussal. Csupán átfogó tájékoztatást kíván nyújtani arról, hogy mi történik az anesztézia során. Fontos, hogy minden felvetődő kérdést megnyugtatóan tisztázzanak az aneszteziológussal és a gyermekkardiológussal. Így gyermeküket Önök is felkészíthetik és reményeink szerint megnyugtadják, hogy minél kisebb lelki traumát okozzon gyermeküknek a kórházi tartózkodás.

ORVOSI NYILATKOZAT

A fenti beavatkozásra vonatkozó egyéniesített, teljes körű tájékoztatást – kitérve a beavatkozással kapcsolatban valamennyi kérdésre – a legjobb tudásom szerint és olyan módon és olyan mélységig adtam meg, mely a beteg/törvényes képviselője/hozzá tartozója számára megítélésem szerint szükséges, érthető és képességeinek, illetőleg állapotának megfelelően megérthetett. A részletes tájékoztató, illetőleg felvilágosító beszélgetés során a kevésbé érthető részeket megvitattuk, illetőleg megbeszéltük, lehetőséget adva a beteg/törvényes képviselője/hozzá tartozójának a beavatkozással kapcsolatos kérdései feltevésére, melyeket megválasoltam.

Az orvos kiegészítése:

A beteg/hozzá tartozó kérdései:

Az orvos válaszai:

Budapest, 20.....

.....
A felvilágosítást adó orvos aláírása



Intézeti Protokoll
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása
42.sz. melléklet

Oldal: 3/6
Kiadás száma: 2

Aneszteziológiai kérdőív

Név:, Azonosító:

Diagnózis:

Életkor:	Testsúly:	kg	Testmagasság:	cm
Születési súly: g				
Hányadik hétre született?				
Perinatális anamnézis negatív?			igen	nem
Leírás:				
Állt-e gyermekük orvosi kezelés alatt az elmúlt 3 hónapban?			igen	nem
.....				
Korábbi kórházi kezelések?			igen	nem
.....				
.....				
Korábbi műtétek?			igen	nem
Típusa:.....				
Tud-e bármilyen problémáról a korábbi műtétek kapcsán?			igen	nem
Ha igen, mi történt?				
Jelenleg szed-e rendszeresen gyógyszert?			igen	nem
Ha igen, mit?				
Történt-e gyermekével, vér szerinti rokonokkal bármilyen rendellenes altatás, érzéstelenítés kapcsán?			igen	nem
Ha igen, mi?				
Tud olyan betegségről a családtagok, vérrokonok között, ami örökölődik, többeknél előfordul?			igen	nem
Ha igen, mi?				
Kapott-e gyermeke már vért, vérkészítményt?			igen	nem
Ha igen, volt-e komplikáció?			igen	nem
Fenn áll-e jelenleg, vagy fennállt korábban bármilyen az alább felsorolt betegségek közül?				
Izombetegség, izomgyengeség a gyermeknél, vagy a rokonságban?			igen	nem
Vérzékenység a gyermeknél, vagy a rokonságban?			igen	nem
.....				
Gyakori, nehezen elálló orrvérzés?			igen	nem
Kisebbségi sérülések, (menstruáció) utáni elhúzódó vérzés?			igen	nem



Intézeti Protokoll
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása
42.sz. melléklet

Oldal: 4/6
Kiadás száma: 2

Trombózis (mélyvénás, tüdőembólia stb.) a gyermeknél?	igen	nem
Trombózis a vérrokonok között?	igen	nem
Érbetegség?	igen	nem
Tüdő/légúti megbetegedés?	igen	nem
Májbetegség?	igen	nem
Vesebetegség?	igen	nem
Anyagcserebetegség?	igen	nem
Pajzsmirigybetegség?	igen	nem
Szembetegség?	igen	nem
Idegrendszeri megbetegedés, görcsállapot?	igen	nem
Pszichiátriai betegség?	igen	nem
Csontok, ízületek betegségei?	igen	nem
Allergia? (gyógyszer, étel túlérzékenység, kontakt dermatitis)	igen	nem
.....		
Van-e bármilyen betegsége a felsoroltakon kívül (esetleg speciális diéta, étel intolerancia)?	igen	nem
.....		
Volt-e gyermeke lázas beteg az elmúlt két hétben?	igen	nem
Találkozott-e gyermeke tudomása szerint fertőző betegségben szenvedő másik emberrel?	igen	nem
Ha igen, milyen betegségben szenvedett		
Kapott-e gyermeke az elmúlt két hétben védőoltást?	igen	nem
Ha igen, milyen oltást?		
Van-e gyermekének mozgó, vagy pótolts fogó?	igen	nem
Ha igen, melyik?		
Menstruál-e gyermeke?	igen	nem
Ha igen, utolsó menstruáció ideje:		
Serdülőkor felett: dohányzás, alkohol, egyéb szerhasználat?	igen	nem



Intézeti Protokoll
Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása
42.sz. melléklet

Oldal: 5/6
Kiadás száma: 2

A BETEG /TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ/ BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA

újszülött, csecsemő és gyermek diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges érzéstelenítéshez, altatáshoz

Beteg neve: _____ Azonosító:.....

A fenti beavatkozással kapcsolatos betegtájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat és a személyre szabott, egyéniesített, minden releváns részletre kiterjedő szóbeli aneszteziológus orvosi tájékoztatást megértettem, amely kitért a beavatkozással kapcsolatos valamennyi fenti kérdésre. Ugyancsak megértettem a beavatkozással kapcsolatos valamennyi szövődmény kockázatát. A szóbeli tájékoztatás, illetőleg részletes felvilágosító beszélgetés során az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy gyermekem/képviseltem betegségével, az eddigi kezelésével kapcsolatosan információt nem hallgattam el. Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy a felajánlott orvosi ellátást – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és módon – visszautasíthatom, illetve beleegyezésemet bármikor visszavonhatom.

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az invazív beavatkozás során annak előre nem látható kiterjesztése válik szükségessé, úgy a beleegyezésem hiányában is elvégezhető a kiterjesztés, ha azt sürgős szükség fennállása indokolja, vagy ennek elmaradása számomra aránytalanul súlyos terhet jelentene. Amennyiben a kiterjesztés valamely szerv vagy testrész elvesztéséhez vagy funkciójának teljes kieséséhez vezetne, úgy azt csak közvetlen életveszély esetén, vagy aránytalanul súlyos teher esetén szabad végrehajtani.

Mindezek után beleegyezem a gyermekem vizsgálatához szükséges érzéstelenítésbe, altatásba. Hozzájárulok, hogy gyermekemen a tervezett beavatkozást az altató orvos szerinti legmegfelelőbb érzéstelenítési eljárás segítségével végezzék el, szükség esetén vért vagy vérkészítményt kapjon, az eljárás közben szükségessé váló eszközös vizsgálatokat, beavatkozásokat elvégezzék, az érzéstelenítést a beavatkozások közben esetlegesen felmerülő új szakmai igényeknek vagy problémáknak megfelelően szükség esetén módosítsák.

Budapest,évhónap

.....
Beteg, vagy törvényes képviselő aláírása

.....
a törv. képviselő jogcíme

(A hozzátartozói minőségemet megvalósító rokonsági fok, illetve jogcím: a beteg gyermekem, örökbefogadott gyermekem, a beteg gyámja, gondnoka vagyok, egyéb jogcím, illetve rokonsági fok.)

TÁJÉKOZTATÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS

Alulírott kijelentem, hogy gyermekem altatásával kapcsolatos további felvilágosításra nem tartok igényt. Az altatáshoz hozzájárulok. Nyilatkozatomat bármiféle fenyegetéstől és kényszertől mentesen, önszántamból teszem.

Budapest, év hónap

.....
Beteg, vagy törvényes képviselő aláírása

.....
a törv. képviselő jogcíme

	Intézeti Protokoll <i>Beteg tájékoztatás és beleegyező nyilatkozatok alkalmazása</i> 42.sz. melléklet	Oldal: 6/6 Kiadás száma: 2
---	--	--

MEGTAGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy az altató orvos a mai napon megbeszélte velem a gyermekemen végzendő beavatkozáshoz szükséges érzéstelenítési eljárást, a várható szövődményeket. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos felvilágosító tájékoztatót írásban megkaptam. Lehetőségem volt arra, hogy elolvassam és az aneszteziológus és intenzív terápiás orvossal megbeszéljem. Az érzéstelenítéssel kapcsolatos beteg tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat és a személyre szabott, egyéniesített, minden releváns részletre kiterjedő szóbeli aneszteziológus orvosi tájékoztatást megértettem, amely kitért a beavatkozással kapcsolatos valamennyi fenti kérdésre. Ugyancsak megértettem a beavatkozással kapcsolatos valamennyi szövődmény kockázatát. A szóbeli tájékoztatás, illetőleg részletes felvilágosító beszélgetés során az általam feltett kérdésekre kielégítő választ kaptam.

(Feltett kérdés és válasz rövid leírása:
.....
.....
.....)

Mindezek tudatában az altatáshoz, ezáltal a beavatkozás elvégzéséhez **nem járulok** hozzá. Nyilatkozatomat bármiféle fenyegetéstől és kényszertől mentesen, önszántamból teszem.

Budapest, év hó nap

.....

Beteg, vagy törvényes képviselő aláírása

.....

a törv. képviselő jogcíme

(A hozzátartozói minőségemet megvalósító rokonsági fok, illetve jogcím: a beteg gyermekem, örökbefogadott gyermekem, a beteg gyámja, gondnoka vagyok, egyéb jogcím, illetve rokonsági fok.)